Antragsvorlage **AN/2021/391**	STADT ST. INGBERT Stadtentwicklung und Umwelt (6)

Beratungsfolge und Sitzungstermine

Ö 23.02.2021 Ortsrat St. Ingbert-Mitte

Beleuchtung der Gustav-Clauss-Anlage

Der Ortsrat St. Ingbert-Mitte bittet die Verwaltung, im nächsten Bauabschnitt „Umgestaltung der Gustav-Clauss-Anlage“ das vorgesehene Beleuchtungskonzept umzusetzen, so dass die Bürger/innen sich auch in den Abendstunden hier sicher aufhalten können.

Erläuterungen
Beleuchtung der Gustav-Clauss-Anlage

Ortsvorsteherin Kaiser hat die Aufnahme des Tagesordnungspunktes beantragt und teilt hierzu folgendes mit:

„Gerade im vergangenen und in diesem Jahr waren die Sportstätten in St. Ingbert durch die Corona-Beschränkungen längere Zeit geschlossen. Die Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung waren dadurch sehr eingeschränkt. Die Öffnung des Mühlwaldstadions in den Wintermonaten wurde von den Bürgerinnen und Bürgern sehr stark genutzt, gleichzeitig haben immer mehr Bürger/innen den Wunsch geäußert, dass die Beleuchtung in der Gustav-Clauss-Anlage verbessert wird, so dass man in den Wintermonaten auch hier gefahrlos Laufen und Joggen kann. Ich bitte die Verwaltung, im nächsten Bauabschnitt „Umgestaltung der Gustav-Clauss-Anlage“ das vorgesehene Beleuchtungskonzept umzusetzen, so dass unsere Bürger/innen sich auch in den Abendstunden hier sicher aufhalten können.“

Die Verwaltung teilt hierzu folgendes mit:

Das angesprochene Beleuchtungskonzept stammt aus dem Jahr 2016 und sah eine Beleuchtung mit insgesamt 24 Lampen mit LED-Leuchten entlang des asphaltierten Weges zwischen altem Stadtbad bis zur Zuwegung Parkplätze am Mühlwaldstadion vor. Nach damaliger Kostenschätzung der Stadtwerke waren Kosten in Höhe von etwa 90.000 Euro veranschlagt worden. Die Haushaltsmittel zur Aufwertung der Gustav-Clauss-Anlage sind momentan noch zur finanziellen Darstellung der beantragten Fördermaßnahmen Abriss der Tischtennishalle gebunden (Auflage des Fördergebers, finanzielle Darstellung der geförderten Maßnahmen gemäß des Bruttoprinzips im Haushalt). Erst nach Umsetzung und Schlussrechnung der Maßnahme ist es sinnvoll entsprechend freiwerdende Mittel für weitere Bausteine zur Aufwertung der Gustav-Clauss-Anlage einzusetzen.