

Antragsvorlage

AN/2020/356



Beratungsfolge und Sitzungstermine

Ö 04.11.2020 Ortsrat St. Ingbert-Rohrbach

Glashütter Weiher

Erläuterungen

Glashütter Weiher

OV Weber hat um Aufnahme des Tagesordnungspunktes gebeten.

Stellungnahme der Verwaltung:

Brücke am Weiher:

Die Beschlussfassung zur Rückübertragung der Haushaltsmittel bezüglich der Brücke Glashütter Weiher und Umgehung Mühlstraße ist im kommenden Werksausschuss oder SBUDA –Ausschuss im November 2020 vorgesehen.

Kneippbecken:

Die Verkleidung des Wassertretbeckens am Lindenbrunnen mit einer Edelstahlwanne ist seitens der Verwaltung vorgesehen. Die erforderlichen Mittel werden lt. eines vorliegenden Angebotes mit ca. 17.000 €

Erwartet. Die Finanzierung soll mit den restlichen Haushaltsmitteln aus dem Zuschuss des Umweltministeriums und des Innenministeriums zur Errichtung der Brücke erfolgen.

Es sollte bezüglich der Ausgestaltung des Tretbeckens nochmals beraten werden, ob eine komplette Auskleidung des Tretbeckens mit Edelstahl aus Sicherheitsgründen (evtl. Rutschgefahr) überlegt werden muss.


Der Kneippbund empfiehlt in seinen Bauhinweisen aus diesem Grund die Ausführung des Bodens mit aufgerautem Beton.

Steg am Weiher:

Bisher gibt es noch keine Planung, Kostenschätzung und entsprechende Finanzierungsmöglichkeit seitens der Fachabteilung. Diese wird für eine der nächsten Sitzung zur Beratung und Entscheidung erarbeitet und vorgelegt.

Anlagen:

Antrag OV Weber vom 21.10.2020



Roland Weber, Jakob-Stoltz-Str. 5, 66386 Rohrbach

Stadtverwaltung St. Ingbert
Rathaus/Am Markt 12
66386 St. Ingbert

Roland Weber / Ortsvorsteher Rohrbach

Tel. 06894 / 580564 weber.roland.bau@t-online.de
Jakob-Stoltz-Str. 5, 66386 St. Ingbert-Rohrbach

Rohrbach, 21.10..2020

Antrag zur Tagesordnung: Glashütter-Weiher

Ortsratssitzung: 04. November 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,
der OV bittet um die Aufnahme des o.g. Tagesordnungspunktes:

.Nachdem die Brücke am Weiher erneuert wurde, bittet der OV um folgende Informationen:

- Wie hoch waren die Kosten einschl. aller Nebenarbeiten für das Demontieren, Liefern und Montieren der neuen Brücke ?
- Wie hoch waren abschließend die Fördermittel von den verschiedenen Institutionen ?
- Sind weiteren Planungen der Verwaltung bezogen auf die Wünsche des Ortsrates für die Sanierung des Tretbeckens sowie das Errichten eines neuen Anlegesteges am Weiher vorgesehen?

Für Ihre Bemühungen bedanke ich mich im Voraus

mit freundlichen Grüßen

Roland Weber