Beschlussvorlage **- öffentlicher Teil -**	STADT ST. INGBERT Stadtentwicklung und Umwelt (6)

Beratungsfolge und Sitzungstermine

Ö 07.12.2016 Ortsrat St. Ingbert-Rohrbach

Glashütter Weiher

Erläuterungen
Glashütter Weiher

OV Weber hat die Aufnahme des Tagesordnungspunktes beantragt. Er weist auf folgende Mängel hin:

- *"Fußplankenschäden an der Holzbrücke über den Zulauf Weiher*
- *Abflussrinne an der Holzhütte ist defekt/gebrochen*
- *Bodenauslaufrinnen auf dem Weg zwischen Holzbrücke und Blockhütte sind zugeschlammt*
- *Der linke Teil des Rundweges um die obere Weiheranlage am Fußtretbecken ist durch starken Morast unpassierbar und müsste aufgeschottert werden*
- *Der Verbindungsweg zwischen Holzbrücke und Brunnen ist zugewachsen und müsste freigeschnitten werden*
- *Ebenfalls Freischneiden des Weges unterer Hauptanglersteg zum darüber liegenden Rundwanderweg"*

Die Verwaltung teilt hierzu mit, dass die aufgeführten Mängel überprüft werden. Ein Vertreter der Verwaltung wurde zu der Sitzung eingeladen und wird hierzu berichten.