| | |
|---|---|
| **Beschlussvorlage**<br>**- öffentlicher Teil -** | STADT ST. INGBERT<br>Stadtentwicklung und Umwelt (6) |

**Beratungsfolge und Sitzungstermine**

Ö 24.11.2015 Ortsrat St. Ingbert-Oberwürzbach

## Multifunktionsfeld "Dorfmitte am Bach"

Der Ortsrat verständigt sich auf folgenden Ausführungsvorschlag für das Multifunktionsfeld "Dorfmitte am Bach"

| | |
|---|---|
| Größe: | 13 m x 26 m |
| Belag: | Kunststoffbelag<br>Farbvorschlag: „Leipziger Mischung“ (Mischung aus grün, beige, schwarz) |
| Umrandung: | rundum 1 m hohe schallgedämmte Bande (Siebdruckplatten mit Kunststoffbelag wie Boden, in neutraler Farbe, z.B. anthrazit)<br>an Längsseite Zugangsöffnung mit Außenbarriere<br>an den beiden Stirnseiten zusätzlich Netze bis zu einer Gesamthöhe von<br>4 m. Diese Netze sollen „um die Ecke“ etwa 1 m in die Längsseite fortgeführt werden. |
| Ausstattung: | 2 Basketballkorb-Tor-Kombinationen<br>Volleyballnetz |
| Linierungen: | für die Sportarten Fussball, Basketball, Volleyball<br>Vorschlag für zentralen Punkt: Biosphärenzeichen |
| außerhalb: | Zuwegung<br>befestigte Fläche für Bänke |

Beleuchtung wurde optional diskutiert

**Erläuterungen**
**Multifunktionsfeld "Dorfmitte am Bach"**

Es wird auf die beigefügten Anträge der CDU-Ortsratsfraktion und der SPD-Ortsratsfraktion verwiesen.

Die Verwaltung teilt hierzu folgendes mit:

Die Kosten für einen Wasser- und Stromanschluss wurden für einen möglichen Toilettenstandort am Rande des Parkplatzes an der Oberwürzbachhalle nahe des Basketballständers zur Oberwürzbachhalle hin bei den Stadtwerken im Frühjahr 2014 angefragt. Die Kosten für den Stromanschluss lagen bei ca. 1205 € und für den Wasseranschluss bei 2899 €. Somit belaufen sich die Gesamtkosten bis zu diesem Standort auf ca. 4105 €. Eine Weiterführung bis zum Grillplatz würde weitaus mehr kosten.

Am Freitag den 13.11.2015 haben sich in der Ortsverwaltungsstelle Oberwürzbach die Arbeitsgruppe Multifunktionsfeld zu einer Besprechung getroffen.

Das mit der Planung des Multifunktionsplatzes beauftragte Büro Dipl. Ing.Kurt Seegmüller, Taunusstein, erläuterte die einzelnen Positionen der Kostenermittlung einschließlich möglicher Alternativen.

Aus den Reihen der Arbeitsgruppe herrscht weitgehend Konsens über die Materialien und Ausführungen wie:
Spielfeldgröße, Belagart, Belagfarbe, Bandenausführung, Zaunhöhe und Ausstattung des Spielfeldes.

Nach Abstimmung mit den Jugendlichen und dem Ortsrat soll in der Sitzung ein entsprechender Beschluss gefasst werden, der dann Grundlage für die weitere Vorgehensweise, Entwurfsplanung, Aufstellung der HU-Bau und Beantragung von Fördermitteln ist.

Ob ein schalltechnisches Gutachten erforderlich wird, soll erst im Rahmen des bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahrens bei entsprechender Forderung durch das Landesamt für Umwelt-und Arbeitsschutz geklärt werden.

Frau OV Schaar verweist auf den in der Anlage beigefügten Ausführungsvorschlag.
**Anlagen:**

- Anträge der CDU-Ortsratsfraktion
- Anträge der SPD-Ortsratsfraktion
- Ausführungsvorschlag

**_CDU Fraktion_** Ortsrat Oberwürzbach

An

Ortsvorsteherin Lydia Schaar

Schindtaler Straße 9a

66386 St. Ingbert

Oberwürzbach, 13.11.2015

Hallo Lydia,

die CDU Fraktion bittet um Aufnahme folgender Punkte in die nächste Sitzung des Ortsrates Oberwürzbach am 24.11.2015

**TOP 1 Multifunktionsfeld in der „Dorfmitte am Bach"**

Sachstand bzgl. Ergebnis der Besprechung der Arbeitsgruppe „Großgarten-Dorfmitte am Bach" mit dem hinzugezogenen Ingenieurbüro und der Meinung der Jugendlichen.

**TOP 2 Gemeinschaftsraum in Oberwürzbach**

In Oberwürzbach fehlt ein barrierefrei zugänglicher und gut erreichbarer großer Gemeinschaftsraum, der u. a. Vereinen und Privaten bedarfsgerechte Möglichkeiten bietet. Er sollte 80 - 100 Personen Platz bieten und für diverse private Veranstaltungen wie Geburtstags-, Kommunion, Hochzeits- oder Tauffeiern sowie für Jubiläen und Vereinsveranstaltungen wie Chorproben, Musikproben, Handwerksgruppen, Generationentreff etc. nutzbar sein.

Als idealen Standort sehen wir die zentrale Dorfmitte, wo auch ausreichend Parkplätze vorhanden sind.

Deshalb bitten wir die Stadtverwaltung zu prüfen, ob und gegebenenfalls in welcher Form durch Erweiterung der Kindertagesstätte Oberwürzbach eine solche Möglichkeit geschaffen werden kann. Generationenübergreifende multifunktionale Lösungen bieten grundsätzlich große Synergiepotentiale und Spielraum für zukünftige Nutzungsmöglichkeiten, auch bei sich verändernden gesellschaftlichen Ansprüchen und Erfordernissen. Aber auch zukünftig mögliche weitere Bedarfe im Bereich der Kinderbetreuung könnten bei dieser Lösung mit Berücksichtigung finden.

**TOP 3 Toilette für Behinderte in der Oberwürzbachhalle**

In der Oberwürzbachhalle existiert eine Toilette mit zweiter Zugangsmöglichkeit für Behinderte – Stand der Dinge aus ca. 1976. Im hinteren Hallenbereich. Diese Möglichkeit entspricht im Vergleich zu Neubaulösungen sicher nicht dem derzeitigen Standard für eine behindertengerechte Lösung. Es besteht noch nicht einmal eine Möglichkeit sich festzuhalten und auch ist keine erhöhte Toilettenausführung gegeben. Die Zelle an sich ist räumlich nicht größer als eine Standardtoilette. Wir bitten hier um einen zeitnahen Umbau!

**TOP 4 Sachstand Fußgängerüberweg Hauptstraße im Bereich der Bushaltestelle „An der Pump" – Ommersheimer Straße.**

Es hat im Frühjahr eine Ortsbegehung mit Staatssekretär Barke gegeben. Wir bitten um Stand der Kenntnisse hinsichtlich Realisierungsmöglichkeit einer Überquerungshilfe (Zebrastreifen) und auch hinsichtlich der Zuständigkeit (Ansprechpartner).

**TOP 5 Aktuelle Haushaltsmittel Stadtteil Oberwürzbach**

Wir bitten um Vorlage einer aktuellen (!) Übersicht über verfügbare Haushaltsmittel für Oberwürzbach

**TOP 6 Anfragen**

Wie sind die Möglichkeiten der Einrichtung eines „Dorfplatzes" im Ortsteil Rittersmühle mit Verweis auf die Fragen der letzten Sitzung des Ortsrates. Insbesondere bzgl. Naturschutzgebiet – eventuelle Nutzungsmöglichkeit und eventueller Tausch einer Teilfläche.

Seit Jahren liegt angeblich ein neuer Bushaltstellen-Überstand beim Bauhof auf Lager (Hinweis aus der letzten HH- Vorbesprechung OR Oberwürzbach im Rathaus St. Ingbert). Wann kann diese an der Haltestelle Schindtal aufgestellt werden? Weiter wurde die Haltstelle Langental in der Reichenbrunner Straße (neben Anwesen 10) wegen undichtem Dach von uns als austauschwürdig angegeben. Wann wird hier repariert bzw. ausgetauscht ?

Die Notausgangstüren an der Oberwürzbachhalle sollten laut Auskunft der Stadtverwaltung aus Mitteln des laufenden Haushalts (Instandsetzung) ausgetauscht werden. Wann wird diese Maßnahme durchgeführt.

Liegt der Baufortschritt der Sanierung Ommersheimer Staße noch im Plan? Wann ist mit einem Abschluss zu rechnen?

Liebe Grüße

Patrick Schmitt Sprecher CDU Fraktion

Oberwürzbach, den 13.11.2015

Frau
Lydia Schaar

Per email

**Tagesordnungspunkte für die nächste Sitzung des Ortsrates Oberwürzbach**

Hallo Lydia,

die SPD Oberwürzbach meldet folgende Themen zur Aufnahme auf die Tagesordnung für die nächste Ortsratssitzung:

1. **Verbesserung der Breitbandversorgung in Oberwürzbach**
Diesbezüglich wird vollumfänglich auf die Ausführungen der letzten OR-Sitzung verwiesen. Im saarländischen Umweltministerium gibt es seit 27.02.2015 eine "Richtlinie zur Förderung der Breitbandversorgung im ländlichen Raum" mit Fördermöglichkeiten für die Breitbandversorgung im ländlichen Raum des Saarlandes. Jede Kommune / Stadt kann über die eGo-Saar die grds Informationen über die Situation der Breitbandversorgung in der jeweiligen Stadt/ Gemeinde erhalten ebenso weitere Unterstützung bei der Erschließung mit Breitbandtechnik; ergänzend können mit Hilfe der eGo-Saar die Vorbereitungen getroffen werden die Grundlage sind für die Gewährung von Fördermitteln der EU, Bund und Land. Siehe link
http://www.saarland.de/92788.htm

Da die Stadtverwaltung in enger Abstimmung mit der eGo-Saar steht, bitten wir zu berichten (einschl Ausführungen eGo-Saar), ob für Oberwürzbach die Möglichkeiten zur Inanspruchnahme des o. a. Landesprogrammes gegeben sind, ggfs ist das weitere Vorgehen abzustimmen.

2. **Fussgängerüberweg Hauptstrasse Abzweigung Friedhofstrasse/ Ommersheimerstrasse**

Es wird um aktuelle Sachstandsinfo gebeten insbesondere zu der Frage: Liegen hinsichtlich von Realisierungsmöglichkeiten Informationen bzw. Vorschläge von übergeordneten zuständigen Behörden vor? Ggfs ist das weitere Vorgehen abzustimmen.

3. **Ausstattung Oberwürzbachhalle**
A) Aus gegebenem Anlass wird beantragt weitere Stuhlkissen zu besorgen.

B)Realisierung einer behindertengerechten Toilette für die Halle.

4. **Weihnachtsgeschenke**
Diesbezüglich wird eine aktuelle Aufstellung zu den HHM insbesondere zu den noch verfügbaren HHM erbeten. Sofern möglich wird angeregt - wie in der Vergangenheit - der Kita, der Schule und auch dem Jugendorchester "Lautstark" eine finanzielle Zuwendung als Weihnachtsgeschenk zukommen zu lassen.

5. **Dorfmitte am Bach**
A) Aktueller Sachstand zum Multifunktionsfeld.
B) aktueller Sachstand bzgl der Realisierung eines Wasser-/Stromanschlusses am Schwenkplatz bzw. Grillhütte

6. **Mitteilungen / Anfragen**
Es wird angeregt, öffentlich über den Termin der Preisverleihung UDhZ am 08.01.2016 zu informieren sowie eine gemeinsame Abfahrtszeit/-Ort bekannt zu geben (Förderung der Mobilität)

7. **Ommersheimer Straße**
aktueller Sachstand zu den Sanierungsmaßnahmen

8**. Schnee- und Räumdienst**
Übersicht Prioritätenliste bezüglich des Streudienstes in Oberwürzbach , aktuell Dörrenbachstraße, Anwesen Miksche

Mit freundlichen Grüßen

Gez. Swen Sauer
Fraktionssprecher

Multifunktionsfeld

In der Sitzung der Arbeitsgruppe am 13.11.2015 haben sich die Anwesenden auf folgenden Ausführungsvorschlag verständigt:

| | |
|---|---|
| Größe: | 13 m x 26 m |
| Belag: | Kunststoffbelag<br>Farbvorschlag: „Leipziger Mischung“ (Mischung aus grün, beige, schwarz) |
| Umrandung: | rundum 1 m hohe schallgedämmte Bande (Siebdruckplatten mit Kunststoffbelag wie Boden, in neutraler Farbe, z.B. anthrazit)<br>an Längsseite Zugangsöffnung mit Aussenbarriere<br>an den beiden Stirnseiten zusätzlich Netze bis zu einer Gesamthöhe von 4 m. Diese Netze sollen „um die Ecke“ etwa 1 m in die Längsseite fortgeführt werden. |
| Ausstattung: | 2 Basketballkorb-Tor-Kombinationen<br>Volleyballnetz |
| Linierungen: | für die Sportarten Fussball, Basketball, Volleyball<br>Vorschlag für zentralen Punkt: Biosphärenzeichen |
| ausserhalb: | Zuwegung<br>befestigte Fläche für Bänke |

Beleuchtung wurde optional diskutiert