

Hallo ins Rathaus,

anbei die Themenmeldung der Ortsvorsteherin und der SPD Oberwürzbach für die Ortsratssitzung in Oberwürzbach am 26.09.2024 zur Kenntnis und mit der Bitte um weitere Veranlassung.

Bei Fragen und Anmerkungen bzw. weiteren Abstimmungen gerne melden.

Herzliche Grüße

Dunja Sauer

Ortsvorsteherin

Oberwürzbach-Reichenbrunn-Rittersmühle

Tel. 0170 575 27 99

E-Mail: dunja-sauer@t-online.de

Swen Sauer

Fraktionssprecher SPD

Tel. 0171 227 3670

E-Mail: sauer.swen@web.de

Themen für den Ortsrat Oberwürzbach am 26.09.2024

Sachstand Feuerwehrgerätehaus

Grundstückssituation,

Planung Gerätehaus (Erfahrung / Expertise des Planungsbüros) – Einbeziehung

Feuerwehr,

Zeitschiene

→ (Vertiefung in Arbeitsgruppen Sitzung am 10.10.2024 möglich)

→ Terminierung monatlicher Arbeitsgruppensitzungen bis mind 1. HJ 2025

Starkregenvorsorge- und Hochwasserschutzmassnahmen

Analyse: Was sind die Erkenntnisse der Hochwassersituationen an Pfingsten 2024

und am 02.08.24? (→ Nachbesprechung im Rathaus am 12.08.2024)

Handlungsbedarfe: Was sind die Planungen der Verwaltung für Oberwürzbach

gesamt und besonders im Steckental, Dörrenbach und entlang des Würzbachs in der Talstrasse hinsichtlich weiterer Vorsorgemaßnahmen?

Wie wird die Funktionsfähigkeit der Retentionsmulde in der Talstrasse sichergestellt (Auflagen LUA, MUKMAV)?

Terminierung von Informationsveranstaltungen vor Ort für die Bürgerinnen und Bürger einschl allgemeiner Beratung zur Eigenvorsorge

Spielplatz

Zustand und Sanierung der Seniorenfitnessgeräte (innerhalb der Gewährleistung)

Was sind die Planungen der Verwaltung zur Umgestaltung / Instandhaltung des

Spielplatzes in Oberwürzbach (Siehe Berichterstattung SZ)? Besteht die Möglichkeit

am Spielplatz Reichenbrunn eine Bank-/Tischgarnitur hinzustellen (eine Bank ist schon da!) und einen Baum zu pflanzen (→ Schattenspender)

Sachstand zur Beschaffung und Installation des Inklusionskarussells

Friedhof

Installation der Bänke vor der Leichenhalle

Funktionsfähigkeit der Container im Eingangsbereich herstellen (Ablauf von Stauwasser)

Sachstand und Zeitschiene zur Zaunerneuerung

Jugendraum

Berichterstattung zu den Aktivitäten im Jahr 2024 (entsprechend Vereinbarung) – gab es besondere Vorkommnisse (positiv / negativ)

Regelmäßiger Rückschnitt von Hecken und Bäumen sowie Mäharbeiten zur Verkehrssicherung,

Reichenbrunnerstrasse, Hauptstraße (Nr. 177 abwärts),

Radweg Reichenbrunn bis St Ingbert entlang L 235

Beschilderung Radweg Reichenbrunn – St. Ingbert

Dorfgemeinschaftshaus

Gab es seit Frühjahr / März 2024 Anwohnerbeschwerden bei der Stadtverwaltung?

Mussten Mietkautionen einbehalten werden?

Wann wurde das Messgerät im DGH angebracht? Was misst dieses Gerät? Wie funktioniert das Gerät? Wer wertet aus? Wie werden die Infos genutzt? Etc.

Sachstand Radweg von Rittersmühle bis Spick entlang L 235 (Bitte Nachfrage zum Sachstand beim LfS!)

Poller an die Bushaltestelle Hauptstraße / Ommersheimerstrasse zur Verkehrssicherung

Planungen zum Tag der Seniorinnen und Senioren am 20.10.2024, der in Zuständigkeit des Ortsrates erfolgt (Information durch OV)

Mitteilungen / Anfragen

Sachstand Sanierung Kriegerdenkmal

Zunftbaum

Volkstrauertag 2024

An Dunja Sauer
Am Fuhrweg 24
66386 St. Ingbert

Oberwüzbach, 12.09.2024

Hallo Dunja,

die CDU Fraktion beantragt für die Sitzung des Ortsrates Oberwüzbach am 26.09.2024 die Aufnahme folgen der Punkte

TOP 1 Sachstände Maßnahmen zum Hochwasserschutz

Aus Anlass des letzten Starkregens bitten wir um Sachstand zu den bekannten und teilweise beschlossenen und teilweise umgesetzten Lösungsansätzen.

- **Retentionsmulde Talstraße:** Weiterführung der Umsetzung und Begründung, warum dort seit der Unterbrechung der Bauarbeiten keine weiteren Aktivitäten durchgeführt wurden.

Beim letzten Starkregen im August ist laut Augenzeugen die bisherige Ausführung in keiner Weise hilfreich. Das Wasservolumen, welches zur Zwischenspeicherung aufgenommen werden könnte, hatte die Mulde nicht gefüllt. Eine gezielte Wasserführung in die Mulde bei hohem Bachpegel ist nicht erkennbar, Die Funktion ist so nicht gegeben.

Wurden die Datenaufzeichnungen zum Pegelanstieg ausgewertet? Welche Rückschlüsse und welche Folgerungen werden hieraus gezogen? Wie geht es weiter ? Wann?

- Geplantes Gutachten zur künftigen **Regenrückhaltemaßnahme im Steckental:** Nach der kontroversen Diskussion in der Sitzung des Ortsrates im März wurde von der Verwaltungsspitze ein fundiertes Gutachten in Aussicht gestellt, welches dann als belastbare Grundlage zum Hochwasserschutz der Anlieger und dem hinteren Teilbereich Steckental dienen soll. Ist aus Gründen der Dringlichkeit hier schon Aktivität zu vermelden? Wenn nein, warum?

Wurden die bereits vorliegenden Gräben und Rückhaltemaßnahmen nach den Ereignissen besichtigt und wenn erforderlich gepflegt?

- **Wasserumleitung im Bereich Römerweg.** Erst-Bewertung der bereits umgesetzten Maßnahme.

Wurde der Graben und die Aufschüttung auf dem nun stadt-eigenen Grundstück nach dem Starkregenereignis besichtigt? Ist Nacharbeit erforderlich? War der durch Aushub aufgehäuften „Damm“ übergelaufen bzw. ausreichend hoch? Hat die Wasserführung wie geplant funktioniert und ist der Durchlass unter der Straße passend ausreichend dimensioniert gewesen? Sonstige Erkenntnisse? Durch die Heftigkeit des Niederschlags ist im Tal ebenfalls wieder viel Wasser angekommen – Konnte trotzdem zur ausgeführten Maßnahme eine relativ positive Beobachtung zur Wirkung gemacht werden?

- **Durchlass Talstraße:** Nach dem letzten Starkregenereignis muss die Diskussion über eine Vergrößerung des Durchlasses neu gestartet werden. Ein angedachte und bereits diskutierte Lösung mittels Bypassleitungen scheint angesichts der Wassermassen nicht wirklich sinnvoll. Wie lautet die Beurteilung nach Erkenntnissen vom August und Mai 2024 von der Fachabteilung der Stadt?

- **Zusätzlich bzw. neue Lösungs-Ansätze:** Bedingt durch die Topographie von Oberwüzbach und der vielen Zuleitungen in den Würzbach sind sicherlich weitere Maßnahmen erforderlich. Im August ist bereits in der Reichenbrunner Straße ein Pegelstand von mindestens 15 cm höher im Vergleich zum Mai 2024 zu beobachten gewesen. Im Bereich untere Talstraße ist ein vielfaches aufgetreten. Getreu der Regel „Der Oberlieger schützt den Unterlieger“ sollten Möglichkeiten gesucht werden bereits weit vor dem Durchlass Talstraße Große Wassermassen zurückzuhalten. Gibt es zu diesem oder anderen Ansätzen bereits Überlegungen?

....2

TOP 2 Fortschritt Neubau Feuerwehrgerätehaus

Wir bitten um **Informationen zum Stand der Planungen**

Wir bitten um Mitteilung **Sachstand zum Bauleitverfahren**, das bis Ende 2024 abgeschlossen sein soll. Gibt es neu erkannte Hürden?

Die gemeinsam beschlossene Fortführung der Arbeitsgruppe „Feuerwehrgerätehaus“ geplant für 10. Oktober begrüßen wir ausdrücklich.

TOP 3 Nutzungsmöglichkeit Photovoltaik auf städtischen Gebäuden in Oberwürzbach

Wir verweisen auf die bisherigen Ausführungen zu Möglichkeiten zu Photovoltaik auf städtischen Gebäuden, die ja im Ergebnis sehr niederschmetternd ausfielen. Zitat aus der Sitzung vom Herbst 2023 „dass verschiedene Hallen im Stadtgebiet für diese Maßnahmen genutzt werden können, allerdings die meisten aufgrund ihrer Dachkonstruktionen (einschließlich die Hasenfelsschule und Oberwürzbachhalle) nicht geeignet...“ seien.

Es sollten weitere Gebäude untersucht werden.

Zum Beispiel **Dach der Leichenhalle** – Ausrichtung Südseite und schon jetzt als schwarze Fläche wahrnehmbar. Durch eine langfristig absehbare Verkleinerung der Friedhofsfläche, u.a. durch platzsparende Bestattungsformen, könnte aus städtischem Gelände eine Erweiterung möglich sein.

Zum Beispiel **Dach der KITA** – Schräglage der Dachfläche nicht nur in eine Himmelsrichtung. Nutzung im Tagesbetrieb und Einspeisung bzw. Speicher.

Zum Beispiel **Dach des Dorfgemeinschaftshauses** – Schräglage der Dachfläche nicht nur in eine Himmelsrichtung. Nutzung im Tagesbetrieb und Einspeisung bzw. Speicher.

TOP 3 Haus- und Nutzungsordnung des Dorfgemeinschaftshauses Oberwürzbach – Erkenntnisse aus der Umsetzung der Beschlüsse vom 27.09.2023 im Sommer 2024

Wir bitten um Beurteilung der umgesetzten Maßnahmen anhand Rückmeldungen der Mieter, der Anlieger, der Polizei und anderer Ansprechpartner von Ort.

Hinweis an Nutzer und Durchführung von Geräuschpegel-Messungen

Nutzungsbeschränkung auf das Gebäude

Nicht-Nutzung der Terasse

Nutzerverhalten allgemein – Beschwerden? Beurteilung?

TOP 4 Betrieb Jugendraum – Runder Tisch

Ein Informationsaustausch via „Runder Tisch“ mit den Akteuren sollte stattfinden. Was läuft gut und was nicht so gut? Defizite und positive Aspekte.

TOP 5 Sachbeschädigungen durch Graffiti

Es liegen zahlreiche Sachbeschädigungen durch Graffiti – Sprühen vor. Sind diese alle zur Anzeige gebracht worden? Gibt es Erkenntnisse dazu? Gibt es Überlegungen für vorsorgliche Schutzmaßnahmen? Gibt es hier einen Erfahrungsaustausch mit anderen Gemeinden zur Prävention?

....3

TOP 6 Mobilität für Behinderte in Oberwüzbach

Wir bitten um Fortschritts-Sachstand zu den Ergebnisse der Begehung Ortsrat mit Ltg. Bereich Verkehr. Themen: **Behindertenparkplatz Oberwüzbachhalle** – derzeitiger Pltz hinter der Halle Südrichtung und die Überlegungen aus 2023 zur Verlegung zum Hintereingang Nordrichtung einhergehend mit Herstellung der ebenen Zugänglichkeit dort.

Weiter der einstimmige Meinung des Ortsrates aus der Sitzung im März, **Pfosten am Abzweig Ommersheimer Straße** zu installieren, da dort offenbar öfters der Bordstein überfahren wird ohne Rücksicht auf die dort wartenden Kinder oder sonstige Fahrgäste.

Bürgersteig vor Schwesternhaus und Bürgersteig Reichenbrunn

Wie geht es wann weiter?

TOP 7 Möglichkeit Zunftbaum aus Stahl als langfristige Lösung

Die Rest-Standdauer der bisherigen Ausführung in Holz beträgt lediglich noch 2 Jahre, eventuell weniger. Wie ist der Stand bzgl. Fördermöglichkeit? Es wurde innerhalb der Sitzungen 2023 und 2024 klar, dass eine erneute Ausführung dieses Zunftbaumes aus Holz wegen Transport, Aufrichtung und Bestückung mit Kranz wohl künftig aus verschiedensten Gründen wohl nicht mehr realisierbar sein wird. Gibt es hierzu neue Erkenntnisse oder Möglichkeiten?

TOP 6 Radwegausbau L235 Richtung Hassel / Niederwüzbach

Wir bitten um Sachstand, insbesondere was sich seit 2023 getan hat.

Es wurde in den vergangenen Sitzungen angekündigt, dass Neuerungen zu der Maßnahme durch das Landesamt in der nächsten Ortsratssitzung mitgeteilt werden.

TOP 7 Sachstand Friedhof Oberwüzbach

Wann werden die Zuwege zu den Rasengräbern – unterste Reihe Süden und den Urnen-Rasengräbern fertiggestellt? Derzeit ist an den Urnenrasengräbern lediglich die hintere Randbegrenzung erstellt. Die Besucher stehen bei Regen „im Batsch“ bzw. in der nassen Wiese. Die Teilinstandsetzung im Bereich der neuen Baumgräber ist bereits schneller als erwartet ausgeführt. Danke für die schnelle Umsetzung!

Ist der Wasserablauf an den neuen Container-Stellplätzen technisch geklärt bzw. wann wird nachgearbeitet?

TOP 8 Fortschritte Inklusionskarussell Dorfmitte am Bach

Wir bitten um Sachstand. Der Zuwendungsbescheid ist auf den vom 05.06.2024 datiert.

TOP 10 Ausblick Montessori-Schule für 2024/25 und 2025/26

Bereits bekannt ist der zumindest teilweise Umzug der Montessori-Schule in das Gebäude der Wiesentalschule in St. Ingbert. Dort sind aber auch weit weniger als die dem Ortsrat vor einiger Zeit mitgeteilte erste Raumbedarfs-Plnung von mehr als 20 Sälen. Gibt es hierzu schon konkrete Pläne? Welche Auswirkung ist wann für Oberwüzbach zu erwarten? Ziel muss sein, Schulbetrieb in der Hasenfelsschule zu sichern.

Viele Grüße Patrick Schmitt / Fraktionssprecher

Stadtteilbezogene Ansätze 2024
Stadtteil:
Oberwürzbach
Stand: 12.09.2024

Produkt	Sachkonto	Inhalt	Ansatz 2024	Nachtrag	Haushaltsmittel aus Vorjahren	verausgabt	Deckungs- mittel	üpl./apl. Mittel	durch Aufträge gebunden	noch zur Verfügung	verantwortlich
			€	€	€	€	€	€	€	€	
Ortsratsbudget (§ 73 Abs. 3 KSVG)											
1.1.01.01	559204	Verfüungsmittel des Ortsrates	1.700,00	0,00	4.459,02	-565,82	0,00	0,00	0,00	5.593,20	Frau Holzer
2.5.01.03	531804	Zuschuss zum Dorffest	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Herr Nietert
2.5.01.03	529900	Sach- und Dienstleistungen Dorffest	5.500,00	0,00	0,00	-12.658,17	0,00	0,00	0,00	-7.158,17	Herr Nietert
2.5.01.03	552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	1.600,00	0,00	0,00	-1.766,20	0,00	0,00	0,00	-166,20	Herr Nietert
2.5.01.03	554100	Versicherungsbeiträge Dorffest	130,00	0,00	0,00	-136,39	0,00	0,00	0,00	-6,39	Herr Nietert
2.5.01.03	529940	Aufwendungen für Müllentsorgung	300,00	0,00	0,00	-448,00	0,00	0,00	0,00	-148,00	Herr Nietert
2.5.02.01	531804	Förderung kultureller Vereine	1.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,00	Herr Nietert
3.6.40.01	529980	Seniorentag	2.600,00	0,00	0,00	-2,67	0,00	0,00	0,00	2.597,33	Frau Motsch
3.6.40.01	531804	Förderung Jugendpflege treibender Verbände	1.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00	Frau Motsch
5.5.15.02	523120	Unterhaltung und Bewirtschaftung v. öffentl. Grünflächen/Naherholungsgebieten (Gesamtstadt)	165.000,00	0,00	0,00	-112.554,24	0,00	0,00	0,00	52.445,76	Herr Lambert
5.5.15.03	523120	Unterhaltung und Bewirtschaftung v. öffentl. Spiel- u. Bolzplätzen (Gesamtstadt)	40.000,00	0,00	0,00	-18.563,03	0,00	0,00	0,00	21.436,97	Herr Lambert
5.5.30.01	523120	Unterhaltung des Friedhofes (Gesamtstadt)	86.000,00	0,00	0,00	-64.103,53	0,00	0,00	0,00	21.896,47	Herr Lambert
		Summe:	310.540,00	0,00	4.459,02	-215.298,05	0,00	0,00	0,00	99.700,97	

Festlegung Reihenfolge (§ 73 Abs. 3 Nr. 2 KSVG)

5.4.10.01	523284	Bewirtschaftung der Straßen	50.000,00	0,00	125.000,00	-48.324,87	0,00	0,00	0,00	126.675,13	Hr. Model
5.4.10.04	523284	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	6.000,00	0,00	0,00	-1.984,18	0,00	0,00	0,00	4.015,82	Hr. Model

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung werden im Zuge der Jahresabschlussarbeiten noch gebildet.

Produkt	Sachkonto	Inhalt	Ansatz 2024	Nachtrag	Haushaltsmittel aus Vorjahren	verausgabt	Deckungs- mittel	üpl./apl. Mittel	durch Aufträge gebunden	noch zur Verfügung	verantwortlich
			€	€	€	€	€	€	€	€	
Investive Maßnahmen (§ 73 Abs. 2 KSVG)											
1.1.11.01	4001.782300	Erwerb von Grundstücken Auf dem Kesselwald	0,00	0,00	4.037,59	-134.290,23	0,00	191.000,00	0,00	60.747,36	
1.1.11.02	4300.782600	Neubau eines Generationenhauses in Oberwürzbach (bew. Anl.verm. über 1.000€)	0,00	0,00	43.590,27	-639,02	0,00	0,00	0,00	42.951,25	Herr Beck
1.1.11.02	4300.783050	Neubau eines Generationenhauses in Oberwürzbach (Baumaßnahme)	0,00	0,00	152.651,47	-3.165,17	0,00	0,00	0,00	149.486,30	Herr Beck
1.1.11.02	4303.782300	Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberwürzbach (Grunderwerb)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,40	0,00	0,00	5.140,40	Herr Beck
1.1.11.02	4303.783050	Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberwürzbach (Baumaßnahme)	0,00	0,00	198.469,19	-4.699,48	-2.601,88	-191.000,00	0,00	167,83	Herr Beck
1.2.20.01	7039.782600	Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (bewegliches Anlagevermögen) (Buchungsstelle beinhaltet alle Stadtteile)	115.500,00	0,00	74.758,50	-67.444,19	-1.105,97	2.560,00	0,00	124.268,34	Herr Schöben
5.5.20.03	4403.783200	Neubau eines Durchlasses am Würzbach in der Talstraße in Oberwürzbach (Baumaßn.)	0,00	0,00	344.798,71	0,00	0,00	0,00	0,00	344.798,71	Herr Lang
5.5.20.03	4405.782200	Errichtung einer Retentionsmulde am Bolzplatz Talstraße (Grunderwerb)	0,00	0,00	0,00	-1.576,66	1.576,66	0,00	0,00	0,00	Herr Lang
5.5.20.03	4405.783200	Errichtung einer Retentionsmulde am Bolzplatz Talstraße	0,00	0,00	143.983,81	-3.472,24	-1.576,66	0,00	0,00	138.934,91	Herr Lang
5.5.20.03	4406.782200	Bau eines Entwässerungsgrabens beim Dörrenbach (Grunderwerb)	0,00	0,00	231,97	-287,97	1.000,00	0,00	0,00	944,00	Herr Lang
5.5.15.03	4605.782600	Ersatzbeschaffung eines Kletterturmes mit Hängebrücke für Spielplatz Großgarten	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	Herr Lambert
5.5.30.01	1663.782600	Errichtung von Urnenwänden auf allen Friedhöfen (Aufstellung von 2 Urnenwänden)	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	Herr Lambert

Produkt	Sachkonto	Inhalt	Ansatz 2024	Nachtrag	Haushaltsmittel aus Vorjahren	verausgabt	Deckungs- mittel	üpl./apl. Mittel	durch Aufträge gebunden	noch zur Verfügung	verantwortlich
			€	€	€	€	€	€	€	€	
5.5.30.01	4404.783400	Herrichtung eines Containerplatzes am Friedhof Oberwürzbach	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	Herr Lambert
5.5.30.01	4610.783400	Erneuerung Zaun Friedhof Oberwürzbach	0,00	0,00	23.500,00	-17.047,35	0,00	0,00	0,00	6.452,65	Herr Lambert
5.6.10.03	1469.783200	Errichtung von Fahrradinfrastruktur (Baumaßnahme) (Buchungsstelle beinhaltet alle Stadtteile)	100.000,00	0,00	623.157,18	-32.757,15	0,00	0,00	0,00	690.400,03	Herr Krämer

Ermächtigung werden im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 2023 noch gebildet. (vorläufige Zahlen)