

Dorfgemeinschaftshaus - Oberwürzbach

<i>Organisationseinheit:</i> Gebäudemanagement (65)	<i>Datum</i> 12.09.2024
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>			
Ortsrat St. Ingbert-Oberwürzbach	Kenntnisnahme	26.09.2024	Ö

Beschlussvorschlag

Sachverhalt

Die OV in, die CDU – und SPD Ortsratsfraktion haben um Aufnahme des Tagesordnungspunktes gebeten.

Stellungnahme der Verwaltung:

Hiermit wird mitgeteilt, dass im Frühjahr, insbesondere im März 2024, keine Anwohnerbeschwerden bei der Stadtverwaltung eingegangen sind. Ebenso mussten bisher keine Sicherheitseinhalte geltend gemacht werden.

Hierzu wird jeden Montag (Nach Belegungen) mit der zuständigen Polizeidienststelle abgeklärt, ob es zu Ruhestörungen im o.g. Objekt gekommen ist und ob eine Streife rausfahren musste.

Da dies bislang noch nicht der Fall war, konnten bis dato keine Lärmbeschwerden mehr vermerkt werden.

Das Schallmessgerät wurde im April 2024 im Innenraum des Obergeschosses des Dorfgemeinschaftshauses auf Wunsch des Orsrates angebracht.

Das Schallmessgerät kann die Lautstärke im Raum messen und auf Abruf am Gerät durch einen Nutzer den höchsten Peak anzeigen.

Bei der Überschreitung eines voreingestellten Wertes gibt das Gerät einen Warnton ab.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n