



Themenmeldung von OV Dunja Sauer und SPD Oberwüzbach für die OR-Sitzung am Donnerstag, 21.05.2026

Der TOP Hochwasserschutz und Starkregenvorsorge wurde aus der Sitzung des Ortsrates im März 2026 vertagt verbunden mit der Bitte um Teilnahme von Herrn Fettig an der nächsten Sitzung.

1. Hochwasserschutz- und Starkregenvorsorge

Der TOP wurde mit einstimmigem Beschluss des Ortsrates in der Sitzung am 17.03.2026 in die nächste Sitzung vertagt verbunden mit der Bitte zu dieser Sitzung Herrn Fettig einzuladen.

Unsere damals gemeldeten Punkte und Fragen bleiben unverändert bestehen:

Funktionalität **Retentionsmulde** → hier hatte der OR in der Sitzung im Dezember 2025 gebeten, die Nachbesserungen zügig umzusetzen sowie die Planungen zur Nachbesserung dem Ortsrat zur Verfügung zu stellen.

>> Wir bitten über die bisherigen Umsetzungsschritte zu informieren und weitere Planungen zu erläutern.

Pflegemaßnahmen entlang des Würzbachs

Die Verwaltung hatte zur Dezembersitzung 2025 mitgeteilt, dass fortlaufend Pflegemaßnahmen und Unterhaltungsarbeiten durchgeführt wurden und werden. Von Anwohnerinnen und Anwohnern wird jedoch berichtet, dass dies weder im oberen Teil des Würzbachs (Reichenbrunn, Reichenbrunnerstraße) noch im unteren Teil (Talstraße) ersichtlich ist. Ergänzend schicke ich Fotos mit (Anlagen zur E-Mail), die im April 2026 an dem Durchlass der Brücke in der Reichenbrunnerstraße gemacht sind und die zeigen, dass dort mittlerweile Steine aus der Mauer brechen.

>> Deshalb fordern wir die Verwaltung auf, diese Pflegemaßnahmen und Unterhaltungsarbeiten zeitnah zu beauftragen.

Zudem wurde in der Dezembersitzung 2025 informiert, dass durch Mitarbeiter der Stabsstelle Wasserwirtschaft Anfang des Jahres eine **Bilddokumentation und Untersuchung des Würzbachs** durchgeführt wird. Desweiteren würden Standorte für eine Bepflanzung für standortgerechte Bäume gesucht und Zufahrten für eine bessere Bachpflege. Die Ergebnisse dazu würden in einer digitalen Karte aufgeführt und dem Ortsrat vorgestellt.

>> Wir bitten um Vorstellung der Ergebnisse bzw. um Mitteilung, bis wann mit diesen Ergebnissen zu rechnen?

Steckental, Dörrenbach

Für die Dezembersitzung 2025 hatte die Verwaltung informiert, dass mit ersten Ergebnissen für mögliche bauliche Starkregenschutzmaßnahmen im Gebiet Dörrenbach und Steckental in der ersten Jahreshälfte 2026 zu rechnen ist.

SPD Oberwüzbach

Dunja Sauer, Vorsitzende, Am Fuhrweg 24, 66386 St. Ingbert, Telefonnummer 0170 5752799

Sabine Degel, stv. Vorsitzende, Am Fuhrweg 24, 66386 St. Ingbert, Telefonnummer 0160 9545 00 06

Thomas Meyer, stv. Vorsitzender, Hauptstr. 116, 66386 St. Ingbert, Telefonnummer 0170 5459177



>> Wir bitten hierzu um einen aktuellen Sachstand, ob und ggfs. welche Ergebnisse vorliegen bzw. bis wann damit zu rechnen ist.

Zudem war in der Dezembersitzung 2025 von Seiten der Stadtverwaltung angekündigt, dass noch im Dezember ein Ortstermin im hinteren Bereich der Dörrenbach mit der Abteilung Stadtgrün und dem Förster von Mandelbachtal stattfindet wegen Beachtung von Fließwegen und Herrichtung von Gräben zur Verteilung der Regenabflüsse.

>> Welche Erkenntnisse gab es aus diesem Gespräch? Welche Maßnahmen wurden angestoßen?

Starkregen- und Hochwasserschutzkonzept für das Stadtgebiet St. Ingbert

Zur Dezembersitzung 2025 hatte die Verwaltung informiert, dass das Schutzkonzept z. Zt. In Abstimmung mit dem Ministerium für Umwelt ist.

>> Wir bitten auch hierzu um einen aktuellen Sachstand – was hat sich seit Dezember 2025 entwickelt?

Weitere Messtellen

Zur Dezembersitzung 2025 hatte die Verwaltung informiert, dass die Installation der Wetterstation im Bereich der Talstraßenbrücke für das Frühjahr 2026 vorgesehen ist.

>> Wir bitten hierzu um eine aktuelle Sachstandsinformation.

Ergänzend melden wir zudem, dass die **Abflussrinne entlang des Weges hinter dem Friedhof** ebenfalls ganz zugewachsen ist (Fotos in der Anlage zur E-Mail). Auch hier wären entsprechende Pflegemaßnahmen angezeigt.

2. Feuerwehrgerätehaus

Die Arbeitsgruppe „Feuerwehrgerätehaus“ tagt regelmäßig mit Begleitung der Stadtverwaltung St. Ingbert.

>> Die Stadtverwaltung wird gebeten über die aktuellen Entwicklungen (→ seit der letzten OR-Sitzung) und aktuelle Sachstände zu informieren. Ergeben sich aufgrund der aktuellen Entwicklungen Auswirkungen auf die Zeitplanung?

3. Geschwindigkeitsbegrenzungen an den Ortseingängen Oberwürzbach und Rittersmühle (→ Installation von Smileys)

In der OR-Sitzung am 17.03.2026 hatte der Ortsrat Oberwürzbach mit dem zuständigen Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Herrn Diederichs, verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation besprochen. Dabei wurden insbesondere das Anbringen von Rüttelstreifen sowie die Installation von Smileys sowie Blitzkontrollen umfänglich diskutiert. Der Ortsrat hatte sich darauf verständigt, vorerst von der Anbringung von Rüttelstreifen als Maßnahme für Geschwindigkeitsreduzierung abzusehen.

SPD Oberwürzbach

Dunja Sauer, Vorsitzende, Am Fuhrweg 24, 66386 St. Ingbert, Telefonnummer 0170 5752799

Sabine Degel, stv. Vorsitzende, Am Fuhrweg 24, 66386 St. Ingbert, Telefonnummer 0160 9545 00 06

Thomas Meyer, stv. Vorsitzender, Hauptstr. 116, 66386 St. Ingbert, Telefonnummer 0170 5459177



In der Folge hatte der Ortsrat mit einstimmigem Beschluss der dauerhaften Installation von Smileys an den Ortseingängen Hirschental und Rittersmühle zugestimmt. Zur ergänzenden Geschwindigkeitskontrolle werden Blitzkontrollen durchgeführt.

>> Die Stadtverwaltung wird gebeten zu informieren, wann die Umsetzung des Ortsratsbeschlusses im Hinblick auf die dauerhafte Installation der Smileys an den Ortseingängen Hirschental und Rittersmühle erfolgt.

In diesem Zusammenhang wird auch auf die Möglichkeit der Anmietung von Smileys hingewiesen, die OV Sauer mit E-Mail vom 30.03.2026 an die Abt. Verkehr mitgeteilt hatte.

4. Tretbecken in der Friedhofstraße

Bereits für die OR-Sitzung am 17.03.2026 hatten wir wie folgt informiert und angefragt:

Das Tretbecken in der Friedhofstraße erfreut sich großer Beliebtheit und wird in den Sommermonaten von einem Team des Kneipp-Vereins ehrenamtlich gereinigt. Bereits im letzten Jahr wurde über den Betriebshof die Sanierung des Tretbeckens angeregt und von dort ebenfalls als notwendig erachtet. Der jährliche Frühjahrsputz mit Streichen des Innenbereichs der Becken ist nicht mehr ausreichend, weil der Putz an zu vielen Stellen abblättert und dort scharfe Kanten entstehen. Deshalb wurde im letzten Frühjahr bereits wiederholt die Farbe aufgetragen und trotzdem waren die scharfen Kanten geblieben. Das erschwert auch die wöchentliche Reinigung des Tretbeckens.

>> Deshalb bitten wir die Verwaltung den Innenbereich der beiden Becken grundsätzlich zu sanieren, damit das Tretbecken auch weiterhin genutzt werden kann.

Dazu hatte die Verwaltung (Abt. Eigenbetrieb Abwasser EBA) zur Ortsratssitzung am 17.03.2026 mitgeteilt:

„Für verschiedene Tretbecken im Stadtgebiet sind zurzeit Sanierungen in der Planung. Für das Tretbecken in der Talstraße ist bereits ein Angebot vorliegend das gerade mit dem RPA in Abstimmung ist. Dem Ortsrat bzw. der Ortsvorsteherin wird nach Auftragsvergabe eine zügige Sanierung angezeigt.“

Jetzt sind knapp zwei Monate vergangen – eine Rückmeldung liegt bisher nicht vor.

>> Deshalb bitten wir die Verwaltung zu informieren, wann die Umsetzung der Sanierung erfolgt.

5. Kita Oberwürzbach

Nach einzelnen Informationen können im Sommer nicht alle angemeldeten Kinder in der Kita Oberwürzbach angenommen werden. Die Stadtverwaltung möge informieren zur aktuellen Belegungssituation in der Kita Oberwürzbach und Darstellung von Platzkapazitäten, Auslastung und Wartelisten in den städtischen Kitas.

SPD Oberwürzbach

Dunja Sauer, Vorsitzende, Am Fuhrweg 24, 66386 St. Ingbert, Telefonnummer 0170 5752799

Sabine Degel, stv. Vorsitzende, Am Fuhrweg 24, 66386 St. Ingbert, Telefonnummer 0160 9545 00 06

Thomas Meyer, stv. Vorsitzender, Hauptstr. 116, 66386 St. Ingbert, Telefonnummer 0170 5459177



6. Fahrradabstellanlage vor der Oberwürzbachhalle

Bereits im Juni letzten Jahres ist der Zunftbaum vor der Oberwürzbachhalle infolge von Sturmböen umgestürzt. Er beschädigte dabei die Fahrradabstellanlage vor der Oberwürzbachhalle erheblich.

Insbesondere aus dem zersplitterten Glasdach fallen ab und an Glassplitter auf den Boden. Das ist gefährlich, weil dort viele Kinder unterwegs sind (→ Anlage Fotos von April 2026)

>> Wir bitten zeitnah dafür zu sorgen, dass insbesondere das zersplitterte Glas entfernt wird, um die Gefahrenstelle zu vermeiden. Ansonsten bitten wir um Informationen zum aktuellen Sachstand.

7. M/A

- 7.1 Aktueller Sachstand Zunftbaum
- 7.2 Aktueller Sachstand Ortseingangsschilder und Termin Montage
- 7.3 Ersatzpflasterung in Höhe Fußgängerüberweg in der Hauptstraße (ehem. Schwesternhaus)
- 7.4 Sachstand Weg Laichweihertal
- 7.5 Einrichtung einer AG „Parkplatzsituation Oberwürzbachhalle“
- 7.6 Einrichtung einer AG „Defibrillator im öffentlichen Raum“

Nichtöffentlicher Teil:

1. Sachstand Umzug Montessori Gemeinschaftsschule
2. Umzug Bücherei in das Haus Hauptstraße 94 (ehem. Fraktionszimmer von CDU und SPD)

SPD Oberwürzbach

Dunja Sauer, Vorsitzende, Am Fuhrweg 24, 66386 St. Ingbert, Telefonnummer 0170 5752799

Sabine Degel, stv. Vorsitzende, Am Fuhrweg 24, 66386 St. Ingbert, Telefonnummer 0160 9545 00 06

Thomas Meyer, stv. Vorsitzender, Hauptstr. 116, 66386 St. Ingbert, Telefonnummer 0170 5459177



An Dunja Sauer
Am Fuhrweg 24
66386 St. Ingbert

Oberwüzbach, 08.05.2026

Sehr geehrte Ortsvorsteherin,
liebe Dunja,

die CDU-Fraktion beantragt für die Sitzung des Ortsrates Oberwüzbach am 21.05.2026 die Aufnahme folgender Punkte:

TOP 1 Fortschreiten der Maßnahmen zum Hochwasserschutz

- Retentionsmulde:

Bitte um Mitteilung des Sachstandes zur Erweiterung der Retentionsmulde und dem Abstimmungsstand mit dem EVS. Wurde der Sanierungsplan zwischenzeitlich fertiggestellt? Werden weitere Baumaßnahmen notwendig?

- Bachbegehung:

Wir bitten um Mitteilung des Sachstandes zur Bachbegehung. Konnte diese zwischenzeitlich abgeschlossen werden inkl. Bilddokumentationen? Liegen bereits Ergebnisse vor?

- Datenerhebung / Datenlage an allen verfügbaren Messstellen:

Wir bitten um Mitteilung des Sachstandes. Wurde die Wetterstation zwischenzeitlich installiert?

- Hang Ommersheim/Talbereich Dörrenbach/Fuhrweg/Steckental

Wir bitten um Mitteilung des Sachstandes. Gibt es bereits Ergebnisse für mögliche bauliche Starkregenschutzmaßnahmen im Gebiet Dörrenbach/Steckental?

TOP 2 Fortschritt Neubau Feuerwehrgerätehaus

Gibt es seit dem letzten Termin neue Entwicklungen? Bitte aktuellen Sachstand mitteilen.

TOP 3 Belegungssituation Kita Oberwüzbach

Nach unseren Informationen kann derzeit drei Familien aus Oberwüzbach kein Krippenplatz im Ort angeboten werden.

Wurde dies zwischenzeitlich allen betroffenen Familien mitgeteilt? Wie sind die Rückmeldungen?

Wie wird sich die Situation in den nächsten Monaten und Jahren voraussichtlich entwickeln?

Wie ist die derzeitige Auslastung im Regelbereich in der Kita Oberwüzbach?

Ist davon auszugehen, dass bei fehlendem Platzangebot im Oberwüzbach immer ein Krippenplatz in anderen Ortsteilen angeboten werden kann?

Wie hoch ist die Auslastung in den anderen städtischen Kita's?

TOP 4 Beschattungsmöglichkeit Spielplatz Reichenbrunn

Welche Möglichkeiten der Beschattung für den Spielplatz in Reichenbrunn sind erfahrungsgemäß möglich (z. B. Sonnensegel)? Welche Varianten werden in anderen Ortsteilen genutzt? Mit welchen Kosten muss gerechnet werden?

TOP 5 Tretbecken

Wir bitten um Mitteilung des Sachstandes. Wurde der Auftrag zur Sanierung zwischenzeitlich vergeben? Wann ist mit der Fertigstellung der Sanierung zu rechnen?

TOP 6 Reduzierung Geschwindigkeit Bereich Hirschental & Rittersmühle

Wir bitten um Mitteilung des Sachstandes. Wurden die Smily's angemietet?

Da. Für Euch. Für Oberwüzbach.

TOP 7 **Mitteilungen / Anfragen**

- 7.1 **Verkehrssituation Hasenfelsstraße**
- Wir bitten um Mitteilung, ob seit dem Vor-Ort-Termin am 16.03.2026 nochmals Verkehrskontrollen durch das Ordnungsamt zu den Hol- und Bring-Zeiten durchgeführt wurden.
- Wir bitten um Mitteilung, wann die Einzeichnung von zusätzlichen Parkplätzen unmittelbar vor dem Schulhof durch den Bauhof umgesetzt wird.
- 7.2 **Projekt neue Begrüßungsschilder für Oberwüzbach, Reichenbrunn und Rittersmühle:**
Wir bitten um Mitteilung des Sachstandes.
- 7.3 **Fahrradständer an der Oberwüzbachhalle:**
Derzeit fallen ab und an herabgefallenen Glasteile vom beschädigten Dach. Diese Gefahrenstelle muss zwingend beseitigt werden. Um Entfernung der beschädigten Glasplatte wurde schon vor Wochen von der Ortsvorsteherin gebeten! Wir bitten nun endlich um Vollzug.
- 7.4 **Dorfmitte am Bach:**
- **Nestschaukel auf dem Spielplatz:**
Kann aus heutiger Sicht die Montage im Juli/August realisiert werden?
- **Aufstiegsmöglichkeit für Seilrutsche Dorfmitte am Bach:**
Liegt zwischenzeitlich eine Kostenschätzung vor (angefragt von Hr. Degel per Mail am 18.03.2026 bei Hr. Lambert).
- **Inklusionskarussell**
Hier fehlt einer von zwei roten Griffen. Sollten diese nicht zum Bremsen dienen? Die Griffe lassen sich komplett herumdrehen, ohne dass eine Bremswirkung eintritt. Die Kinder quetschen sich dort regelmäßig die Finger zwischen dem gelben Mittelteil und den roten Griffen. Bitte überprüfen. (angefragt von Hr. Degel am 04.05.2026 per Mail bei Hr. Lambert)
- **Kiesbett Rutsche am neuen Spielturnm**
Bitte das Kiesbett am Ende der Rutsche überprüfen. Momentan ist dort nur noch wenig Kies vorhanden. Stattdessen ist dort ein harter Sturz im Boden (ggf. Beton?). Die Kinder kommen dort mit relativ hoher Geschwindigkeit an und können sich leicht verletzen. (angefragt von Hr. Degel am 04.05.2026 per Mail bei Hr. Lambert)
- 7.5 **Sicherung Rothsolig-Brunnen-Becken:**
Wurden die Arbeiten seit der letzten OR-Sitzung am 09.03.2026 weitergeführt? Wenn nein, bitte Zeitplan mitteilen.
- 7.6 **Ausbesserung Fußweg zwischen Friedhofstraße und Dorfmitte.**
Wir bitten um Mitteilung des Sachstandes.
- 7.7 **Entwicklungen der Parksituation in Oberwüzbach/ Querungshilfe im Bereich Bushaltestelle Schindtal**
Wir bitten um die Einrichtung einer Arbeitsgruppe zu der Thematik bzw. zum Thema „Verkehr“
An den Schildern vor der Kirche sollte aus unserer Sicht noch ein kleines Zusatzschild angebracht werden: „5 min“.
- 7.8 **Zunftbaum**
Wir bitten um Mitteilung des Sachstandes.
- 7.9 **Fahrradweg L235**
Wir bitten um Mitteilung des Sachstandes.
- 7.10 **Erneuerung Bodenbelag Fußgängerüberweg Oberwüzbach Bereich Zebrastreifen**
Wir bitten um Mitteilung des Sachstandes. Hat der Ortstermin mit der Ortsvorsteherin (wie in der letzten Vorlage angekündigt) stattgefunden?
- 7.11 **Neustart Projekt Defibrillator öffentlich verfügbar im Ort**
Wir bitten um Einrichtung einer Arbeitsgruppe zu der Thematik.



7.12 Partielle Instandsetzung Bordsteine

Bereits im 2025 wurden die defekten Bordsteine Höhe Parkplatz im Steckental sowie vor der Feuerwehr notdürftig mit "Flick-Beton" ausgebessert. Dies hält der Beanspruchung nicht stand. Eine nachhaltige Instandsetzung ist notwendig.

7.13 Fußgängerquerung an der Ensheimer Straße im Bereich der Bushaltestelle Abzweig Sengscheid

Wir bitten um Mitteilung des Sachstandes.

Viele Grüße

Patrick Schmitt / Fraktionssprecher

Robin Degel / stellv. Fraktionssprecher

Da. Für Euch. Für Oberwürzbach.